


## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Независимое Метрологическое Обеспечение Потребителя"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2 Отдел СИ жидкости Начальник отдела	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Лаборатория физико-химических и температурных величин Инженер 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
2	Инженер 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
3	Инженер 2 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
4	Инженер 3 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
5	Начальник лаборатории Лаборатория электрических и магнитных величин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Инженер 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
7	Инженер 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
8	Инженер 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
9	Инженер 3 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
10	Начальник лаборатории Лаборатория уровня и расхода	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
11	Инженер 1 категории	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
12	Инженер 2 категории	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
13	Инженер 3 категории	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
14A	Ведущий инженер	1	15A; 16A	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
17	Начальник лаборатории	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
18	Инженер 3 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
20	Инженер 2 категории	1	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
21	Инженер 2 категории	1	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор



(должность)

Заялутдинов А.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ответственный по охране труда



Букаев Р.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.04.2020

(должность)

Главный метролог



Романова А.А.

(Ф.И.О.)


(дата)

27.04.2020

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт



Шамшеев В.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.03.2020

(должность)

